

RATARSKE PRSKALICE - DELTA B -



Standardna oprema:

- Polietilenski rezervoar
- OSR 50-5 regulator 4 sekcije
- Pumpa C96 - 96 lit/min
- Rezevoar za pranje ruku
- Rezervoar za ispiranje sistema
- Poluhidraulične grane
- Triplex Lechler dizne
- Usisno crevno sa filterom
- Ventil za ispust

Dodatna oprema:

- Pumpa C145 - 145 lit/min
- FRP 20-5 regulator 4 sekcije
- Hromirana cev prskalice
- Saobraćajna signalizacija
- Mix posuda

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	KAPACITET REZERVOARA (Lit)	PUMPA	REGULATOR	GRANE	TEŽINA (kg)	DIMENZIJE (DxŠxV)
DELTA B 400	400	96 lit / 50 bar	OSR 50-5 regulator	12 polu hidraulična	226	135 x 100 x 217
DELTA B 600	600	96 lit / 50 bar	OSR 50-5 regulator	12 polu hidraulična	250	135 x 100 x 217
DELTA B 800	800	96 lit / 50 bar	OSR 50-5 regulator	12 polu hidraulična	274	148 x 103 x 217
DELTA B 1000	1000	96 lit / 50 bar	OSR 50-5 regulator	12 polu hidraulična	285	148 x 103 x 217

RATARSKE PRSKALICE - DELTA C -

agrional



Standardna oprema:

- Polietilenski rezervoar
- OSR 50-5 regulator 4 sekcije
- Pumpa C96 - 96 lit/min
- Rezevoar za pranje ruku
- Rezervoar za ispiranje sistema
- Poluhidrauične grane
- Triplex Lechler dizne
- Usisno crevno sa filterom
- Ventil za ispust

Dodatna oprema:

- Pumpa C145 - 145 lit/min
- FRP 20-5 regulator 4 sekcije
- Hromirana cev prskalice
- Saobraćajna signalizacija
- Mix posuda

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	KAPACITET REZERVOARA (Lit)	PUMPA	REGULATOR	GRANE	TEŽINA (kg)	DIMENZIJE (DxŠxV)
DELTA C 600	600	96 lit / 50 bar	OSR 50-5 regulator	16 polu hidraulična	394	135 x 103 x 217
DELTA C 800	800	96 lit / 50 bar	OSR 50-5 regulator	16 polu hidraulična	414	148 x 103 x 217
DELTA C 1000	1000	96 lit / 50 bar	OSR 50-5 regulator	16 polu hidraulična	426	148 x 103 x 217


AGROPANONKA

NOVI SAD, Filipa Višnjića 10; Tel: 021/ 524-844, 524-557; Mob: 064/ 850 56 26, 064/ 850 55 69, 064/ 850 55 06

www.agropanonka.com  AGROPANONKA  agropanonka_

RATARSKE PRSKALICE - DELTA D -



Standardna oprema:

- Polietilenski rezervoar
- FRP 20-5 regulator 4 sekcije
- Pumpa C96- 96 lit/min
- Rezevoar za pranje ruku
- Rezervoar za ispiranje sistema
- Hidrauične grane
- Triplex Lechler dizne
- Usisno crevno sa filterom
- Ventil za ispust

Dodatna oprema:

- Pumpa C145 - 145 lit/min
- Hromirana cev prskalice
- Saobraćajna signalizacija
- Mix posuda

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	KAPACITET REZERVOARA (Lit)	PUMPA	REGULATOR	GRANE	TEŽINA (kg)	DIMENZIJE (DxŠxV)
DELTA D 800	800	96 lit / 50 bar	FRP 20-5 regulator	15m X tip hidraulične	414	148 x 103 x 250
DELTA D 1000	1000	96 lit / 50 bar	FRP 20-5 regulator	15m X tip hidraulične	426	148 x 103 x 250

RATARSKE PRSKALICE

- ALFA D -



Standardna oprema:

- Polietilenski rezervoar
- FRP 20-5 regulator 4 sekcije
- Pumpa C96- 96 lit/min
- Rezevoar za pranje ruku
- Rezervoar za ispiranje sistema
- Hidrauične grane
- Triplex Lechler dizne
- Usisno crevno sa filterom
- Ventil za ispust
- Mix posuda

Dodatna oprema:

- Pumpa C145 - 145 lit/min
- Hromirana cev prskalice
- Saobraćajna signalizacija

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	KAPACITET REZERVOARA (Lit)	PUMPA	REGULATOR	GRANE	TEŽINA (kg)	DIMENZIJE (DxŠxV)
ALFA D 800	800	96 lit / 50 bar	FRP 20-5 regulator	15m X tip hidraulične	620	250 x 185 x 280
ALFA D 1000	1000	96 lit / 50 bar	FRP 20-5 regulator	15m X tip hidraulične	650	250 x 185 x 280
ALFA D 1300	1300	96 lit / 50 bar	FRP 20-5 regulator	15m X tip hidraulične	665	250 x 185 x 280